



SUPERCELL[®]

Alex Fernández Camps 2011 - 2014

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Supercell

ES - Familie van in de massa gekleurd betonnen buitenmeubilair, met een oppervlak dat is gezandstraald tot zichtbare granulaten en voorzien van een waterafstotende behandeling.

Ontwerp geregistreerd en beschermd door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.
Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 80L, 600kg.
Supercell L: 140 x 110 x 43, 800kg.
Megacell: 285 x 180 x 43, 3.000kg.

Materiaal:
Hoogwaardig beton. Cement: CEM I 52,5.
Granulaten: marmer en graniet, met zorgvuldig geselecteerde korrelgrootte.
Water: drinkwater, vrij van onzuiverheden, slib of organische bestanddelen die de kwaliteit van het beton kunnen beïnvloeden.
Geleverd met CE-keurmerk en conform de normen UNE-EN 12620 en ISO 9001:2015.

Afwerking van het beton:
Gezandstraald oppervlak met zichtbare granulaten, waterafstotend en behandeld tegen graffiti.
Verkrijgbaar in kleuren volgens de kleurenkaart.

Optionele afwerking:
Epoxy-polyurethaansysteem met UV-bestendige verf (uitsluitend voor elementen onder 1.000 kg).
Verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Installatie:
Voor de installatie is een fundering op maat vereist.
Voor verankering zijn in de basis hulzen voorzien waarin M12-bouten (M16 voor het model Megacell) kunnen worden geschroefd. Deze bouten worden geplaatst in voorgeboorde gaten in de vloer en vastgezet met epoxyhars, snelcement of een vergelijkbaar product.
Bevestigingsbouten zijn niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk in de bestelling is vermeld.
De verplaatsing gebeurt met lange hijsbanden van polyester.

Onderhoud:
Geen onderhoud vereist. De waterafstotende en anti-graffitibehandeling voorkomt tevens dat vuil zich aan het oppervlak hecht.
Voor reiniging en het verwijderen van graffiti kan heet water onder druk worden gebruikt.
Het beton is bestand tegen het gebruik van alle gangbare industriële reinigingsapparatuur en sproeisystemen.

Verpakking:
Supercell S: één stuk per pallet, 120 x 80 x 43 cm, 400 kg
Supercell Planter: één stuk per pallet, 150 x 120 x 43 cm, 600 kg
Supercell L: één stuk per pallet, 150 x 120 x 43 cm, 800 kg
Megacell: één stuk per pallet, 285 x 180 x 43 cm, 3.000 kg



Supercell

FR - Famille de meubles en béton coloré dans la masse, décapage superficiel avec granulats apparents et traitement hydrofuge.

Design enregistré et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union Européenne.

Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.

Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 80L, 600kg.

Supercell L: 140 x 110 x 43, 800kg.

Megacell: 285 x 180 x 43, 3.000kg.

Matériel:

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52.5.

Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Option de finition de peinture avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane (uniquement pour les pièces qui pèsent moins de 1.000 kg). Disponible avec toutes les couleurs RAL.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. Pour le fixer, il a des douilles à la base pour pouvoir enfiler des tiges filetées M12 (M16 pour le modèle Megacell) insérées dans les trous pratiqués dans la chaussée et remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manutention se fait à l'aide d'élingues longues en polyester.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.

Emballage:

Supercell S: une pièce par palette, 120 x 80 x 43, 400kg.

Supercell Planter: une pièce par palette, 150 x 120 x 43, 600kg.

Supercell L: une pièce par palette, 150 x 120 x 43, 800kg.

Mégacell: une pièce par palette, 285 x 180 x 43, 3.000kg.


Standard



W



BE




GR




BL


Color




G



O




R




Y

Color +



B



L

Supercell

EN - Concrete furniture family colored in mass, with exposed aggregate surface and waterproof finish.

Registered and protected design by the Intellectual Property Office of the European Union.

Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.

Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 80L, 600kg.

Supercell L: 140 x 110 x 43, 800kg.

Megacell: 285 x 180 x 43, 3.000kg.

Material:

High quality concrete. Cement: CEM I 52,5. Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components which could affect the quality of concrete. With guarantees and CE certificate, UNE-EN 12620 and ISO 9001:2015.

Concrete finish:

Exposed aggregate finish surface with waterproof and anti graffiti treatment. Colors available according to color chart.

Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant (only for pieces weighing less than 1.000kg). Available in any RAL color.

Installation:

The installation consists of supporting it on the ground. It requires a location with an ad hoc foundation. In order to fix it, it has bushings at the base to be able to thread M12 bolts (M16 for Megacell model) inserted into holes bored into the ground, filled with epoxy resin, quick-dry cement or similar. Bolts are not included if not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required. The waterproof and anti graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface and remove graffiti type paintings, use high-pressure hot water. For this purpose, concrete admits the use of any type of industrial spraying device.

Packaging:

Supercell S: one piece per pallet, 120 x 80 x 43, 400kg.

Supercell Planter: one piece per pallet, 150 x 120 x 43, 600kg.


Supercell L: one piece per pallet, 150 x 120 x 43, 800kg.

Megacell: one piece per pallet, 285 x 180 x 43, 3.000kg.




Supercell



Supercell L
800 kg





Supercell Planter
80L , 600 kg



Supercell S
400 kg



Megacell
3.000 kg





durbanis

WWW.DURBANIS.COM